

# BEIBLATT BETÄUBUNGSMITTEL

- Firma

Kontaktperson

E-Mail

| Nr. | Probenbezeichnung<br>Name | GTIN | Menge <sup>a)</sup> |                       | Tara |
|-----|---------------------------|------|---------------------|-----------------------|------|
|     |                           |      | Brutto              | Netto = deklar. Menge |      |
| 1   |                           |      |                     |                       |      |
| 2   |                           |      |                     |                       |      |
| 3   |                           |      |                     |                       |      |
| 4   |                           |      |                     |                       |      |

<sup>a)</sup> Anz. Dezimalstellen für Brutto/Tara = Anz. Dezimalstellen Netto (mind. 1 Dezimalstelle angeben)

## Von Interlabor auszufüllen:

| Nr. | Proben-Nr. | Erhaltene Menge |          | = Kundenangabe <sup>d)</sup> |      | Bestätigungswägung |          | Waage Nr. | Brutto 2 |
|-----|------------|-----------------|----------|------------------------------|------|--------------------|----------|-----------|----------|
|     |            | Waage Nr.       | Brutto 1 | ja                           | nein | Waage Nr.          | Brutto 1 |           |          |
| 1   |            |                 |          |                              |      |                    |          |           |          |
| 2   |            |                 |          |                              |      |                    |          |           |          |
| 3   |            |                 |          |                              |      |                    |          |           |          |
| 4   |            |                 |          |                              |      |                    |          |           |          |

Brutto 1 = Gebinde **ohne** LIMS-Etikette gewogen

Brutto 2 = Gebinde **mit** LIMS-Etikette gewogen, Übertrag in Mengenenahmedokumentation

<sup>d)</sup> Weicht Brutto 1 um mehr als 0.1 g von den Kundenangaben ab, wird die Wägung auf einer zweiten Waage bestätigt (= Bestätigungswägung). Sind diese Ergebnisse identisch, wird das bei Interlabor bestimmte Gewicht als neues Brutto verwendet und der Kunde schriftlich über die Abweichung informiert (Dokumentation beilegen)

Datum / Visum (Interlabor): \_\_\_\_\_